

大学	学部	学科
短大		学科

クラス・出席番号 (オリエンテーション時に記入)	クラス	番
-----------------------------	-----	---

麻しんと風しんの抗体検査・予防接種実施証明書 (食物栄養科学部・看護学部・食生活学科を除く)

※ 学籍番号 けた (7桁)							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

フリガナ	
氏名	西暦 年 月 日生

※入学時に渡すM.I.C. (学生証) の7桁の番号^{けた}を記入 (受験番号ではありません)

裏面に本証明書の趣旨、手順等が記載されているので参考にしてください。

麻しん・風しん混合ワクチン (MRワクチン) 接種の場合は、1. 麻しん 2. 風しんの欄にそれぞれご記入ください。

1. 麻しん

次のいずれかの【 】内に必ず○印を1つだけ入れ、確認根拠の欄と空欄を埋めてください。

- 【 】 予防接種 (2回) 接種済
 確認根拠 母子手帳の記録を確認 予防接種を実施 接種証明書により確認
 第1回目: 西暦 年 月 日 (麻しんワクチン・MRワクチン)
 第2回目: 西暦 年 月 日 (麻しんワクチン・MRワクチン)

- 【 】 麻しんに罹患した
 検査診断日: 西暦 年 月 日

- 【 】 予防接種不明、または麻しんに罹患したが検査診断されていないため抗体検査を実施
 抗体検査の結果: 抗体価 () 検査法 (EIA法・PA法)
 検査日 西暦 年 月 日
 判定 陽性 (+)・陽性 (±)・陰性 (-)

※判定基準については裏面を参照してください。

※陰性の場合、次のいずれかに○を入れてください。

- () 陰性のため、予防接種を実施
 西暦 年 月 日 (麻しんワクチン・MRワクチン)
 () 陰性ではあるが、() と判明したため予防接種は実施せず。
 (アレルギー体質などの理由を記入してください)

2. 風しん

次のいずれかの【 】内に必ず○印を1つだけ入れ、確認根拠の欄と空欄を埋めてください。

- 【 】 予防接種 (2回) 接種済
 確認根拠 母子手帳の記録を確認 予防接種を実施 接種証明書により確認
 第1回目: 西暦 年 月 日 (風しんワクチン・MRワクチン)
 第2回目: 西暦 年 月 日 (風しんワクチン・MRワクチン)

- 【 】 風しんに罹患した
 検査診断日: 西暦 年 月 日

- 【 】 予防接種不明、または風しんに罹患したが検査診断されていないため抗体検査を実施
 抗体検査の結果: 抗体価 () 検査法 (EIA法・HI法)
 検査日 西暦 年 月 日
 判定 陽性 (+)・陽性 (±)・陰性 (-)

※判定基準については裏面を参照してください。

※陰性の場合、次のいずれかに○を入れてください。

- () 陰性のため、予防接種を実施
 西暦 年 月 日 (風しんワクチン・MRワクチン)
 () 陰性ではあるが、() と判明したため予防接種は実施せず。
 (アレルギー体質などの理由を記入してください)

上記のとおり証明いたします。

西暦 年 月 日

医療機関名 _____

医師名 _____ 印

趣 旨

武庫川女子大学および武庫川女子大学短期大学部では、麻しんをはじめとする各種ウイルス感染症の集団感染を防止し、学生の皆さんに健康で充実した大学生活を送っていただきたいと願っております。


皆さんが入学されると教育実習等の学外実習をはじめ、アメリカ分校への留学など海外研修や対外試合、学外発表・学外交流など、ほとんどの学部・学科で多くの課外活動の機会があります。

学生の皆さんを感染から守るとともに実習先や受け入れ施設・企業、交流大学等の方々への感染予防にも努めなければなりません。このことは、教育機関である本学の責務でもあります。

つきましては、ウイルス感染症を防止するため、入学時に「麻しんと風しんの抗体検査・予防接種実施証明書」を義務づけております。また、ワクチン接種の不相当者については個別に配慮いたしますので、申し出てください。

※問い合わせ先：健康サポートセンター TEL 0798-45-3545

以下のフローチャートに従って医療機関で証明を受けてください。



麻しんの抗体価

	EIA (IgG) 法	PA法	備 考
陰性(-)	2.0未満	16倍未満	免疫を保有していないため、麻しん含有ワクチンの接種を推奨します。
陽性(±)	16.0未満	128倍以下	麻しんの免疫はありますが、麻しんの感染予防には不十分です。確実な予防のため、麻しん含有ワクチン接種を推奨します。
陽性(+)	16.0以上	256倍以上	麻しんの感染予防に十分な免疫を保有していますので、ワクチン接種の必要はありません。

風しんの抗体価

	EIA (IgG) 法	HI法	備 考
陰性(-)	2.0未満	8 倍未満	免疫を保有していないため、風しん含有ワクチンの接種を推奨します。
陽性(±)	2.0以上～8.0未満	8 倍・16倍	風しんの免疫はありますが、風しんの感染予防には不十分です。確実な予防のため、風しん含有ワクチン接種を推奨します。
陽性(+)	8.0以上	32倍以上	風しんの感染予防に十分な免疫を保有していますので、ワクチン接種の必要はありません。

*武庫川女子大学の判定基準は西宮市医師会判定基準に準ずる。

(2023年 8月 現在)